

1. Setek batang

Bahan tanam untuk setek batang berupa batang kopi Robusta sepanjang 20-30 cm, yang telah dikupir (dipotong) daunnya. Batang tersebut kemudian ditancapkan/ditanam ke bedengan perakaran. Akar pada setek batang mulai muncul pada umur 1,5-2 bulan setelah tanam di bedengan. Penanaman di lapang dapat dilakukan setelah setek batang berumur 5-6 bulan setelah tanam di bedengan. Penanaman setek batang langsung di lapangan (kebun) tidak dianjurkan karena hasilnya tidak baik.

2. Setek Ruas

Teknik setek ruas telah diterapkan secara meluas di Indonesia, terutama di perkebunan besar dan di perkebunan rakyat secara terbatas. Bahan tanam untuk setek ruas berupa setek satu ruas dari tunas ortotrop berumur 5-6 bulan dan berasal dari kebun entres klon unggul anjuran (ceding) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Panjang setek 6-8 cm, ruas yang digunakan adalah nomor 2-4 dari pucuk, dan memiliki sepasang daun yang telah dikupir serta pangkalnya dipotong miring satu arah (Gambar 1). Setek ditanam di bedengang dengan cara menekan bagian atas setek menggunakan ibu jari sedalam 7 cm dan kemiringan 10-20 derajat (Gambar 2), kemudian ditutup dengan sungkup plastik (Gambar 2). Setek ruas/setek berakar dapat dipindahkan ke polibag/pembibitan pada umur 5-6 bulan.

BERBAGAI TEKNIK PENYETEKAN PADA TANAMAN KOPI ROBUSTA

Oleh Handi Supriadi
Rabu, 01 Februari 2017 11:04



BERBAGAI TEKNIK PENYETEKAN PADA TANAMAN KOPI ROBUSTA

Oleh Handi Supriadi
Rabu, 01 Februari 2017 11:04



Salam sejahtera dan semoga sukses dalam kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Hormat saya, Handi Supriadi