

## PENGENDALIAN PENGGEREK BATANG ZEUZERA COFFEAEE (LEPIDOPTERA: COSSIDAE)

Oleh Dewi Nur Rokhmah  
Kamis, 07 Juni 2018 09:55

---



*Zeuzera coffeae* Nietner (Lepidoptera: Cossidae) atau disebut juga penggerek batang merah (red stem borer/red twig borer/red borer) merupakan salah satu hama penggerek batang kopi. Serangga ini menyebabkan kerusakan tanaman pada saat stadium larva. Larva *Z. coffeae* umumnya membuat lubang gerekkan pada bagian batang, tetapi dapat juga ditemukan pada bagian ranting/cabang tanaman kopi. Lubang yang terbentuk, semacam terowongan, mengakibatkan batang yang terserang menjadi rapuh/mudah patah, layu atau bahkan kering dan mati karena distribusi hara dan air terganggu.

Sebagian besar siklus hidup hama ini yang hidup di dalam batang atau cabang tanaman, pengendalian menggunakan pestisida yang bersifat racun kontak menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan usaha Pengendalian Hama Terpadu (PHT) menggunakan dua atau lebih teknik pengendalian dalam satu kesatuan, yang meliputi kultur teknis, biologi, mekanik/fisik dan

## **PENGENDALIAN PENGGEREK BATANG ZEUZERA COFFEAE (LEPIDOPTERA: COSSIDAE)**

Oleh Dewi Nur Rokhmah  
Kamis, 07 Juni 2018 09:55

---

kimia, untuk mencegah dampak kerusakan mencapai ambang batas ekonomis.

# PENGENDALIAN PENGGEREK BATANG ZEUZERA COFFEAEE (LEPIDOPTERA: COSSIDAE)

Oleh Dewi Nur Rokhmah  
Kamis, 07 Juni 2018 09:55

---



# PENGENDALIAN PENGGEREK BATANG ZEUZERA COFFEAEE (LEPIDOPTERA: COSSIDAE)

Oleh Dewi Nur Rokhmah  
Kamis, 07 Juni 2018 09:55

---



~~Copyright © 2018 by Dewi Nur Rokhmah, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the author.~~